

Udskrivningsbetingede hjælpemidler

Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler.

Krydsramme kørestole: Cross 6 kørestol.

HMI NR.	Steltype, sædebredde (SB) og sædedybde (SD)	MAX vægt kg.	Beskrivelse
126175	Standard stel, SB 35 og SD 36-49	135	Stellets unikke stabilitet gør at Cross 6 reagerer hurtigt i alle situationer. Både ryglæn og sæde er indstillelige i forhold til højde, vinkel og form. Dette, i kombination med en fodstøtte der kan indstilles i højde, dybde og vinkel, skaber optimal stabilitet.
126179	Standard stel, SB 37,5 og SD 36-49	135	
126183	Standard stel, SB 40 og SD 36-49	135	
126189	Standard stel, SB 42,5 og SD 36-49	135	
126194	Standard stel, SB 45 og SD 36-49	135	
126200	Standard stel, SB 47,5 og SD 36-49	135	
126206	Standard stel, SB 50 og SD 36-49	135	
78962 (Cross5)	Standard stel, SB 52,5 og SD 36-49 XL	160	
78963 (Cross5)	Standard stel, SB 55 og SD 36-49 XL	160	
126182	Langt stel, SB 37,5 og SD 42-55	135	
126186	Langt stel, SB 40 og SD 42-55	135	
126191	Langt stel, SB 42,5 og SD 42-55	135	
126197	Langt stel, SB 45 og SD 42-55	135	
126203	Langt stel, SB 47,5 og SD 42-55	135	
126209	Langt stel, SB 50 og SD 42-55	135	
78970 (Cross5)	Langt stel, SB 52,5 og SD 42-55 XL	160	
78969 (Cross5)	Langt stel, SB 55 og SD 42-55 XL	160	
			XL stole produceres ikke i cross 6 modellen.

Bemærk: Evt. tilbehør såsom benstøtter, armlæn, mv. skrives på rekvisitionen som sendes til HMC

Komfortkørestol: Rea Azalea

	Type	Bredde og dybde	MAX vægt kg	Beskrivelse
70839	Rea Azalea small	SB 39-49 og SD 43-55	135	Rea Azalea har multijusterbar ryg og med sædesystemet giver Azalea brugeren mulighed for at ændre siddestilling og opnå optimal komfort. Azalea har 25gr sædetilt, 30gr rygkip,
70841	Rea Azalea medium	SB 44-54 og SD 43-55	135	
70842	Rea Azalea large	SB 49-59 og SD 43-55	135	

				manuelt eller elbetjent.
Bemærk: Evt. tilbehør til komfortkørestolen såsom benstøtter, armlæn, sidestøtte, nakkestøtte mv. skrives på rekvisition som sendes til HMC.				

Trykaflastende puder: ROHO

HMI NR.	Type	B x D x H	Beskrivelse
120336	ROHO Quadtro Select Højprofil	38 x 38 x 10	Neoprengummi, fungerer med indbyrdes forbundne 10 cm høje luftceller, som indstilles efter brugerens behov. Kan desuden pga. yderligere opdeling i 4 kamre bruges til korrektion af siddestilling. Pudene, som også øger stabiliteten, indstilles vha. en enkelt ventil og en luftkontrol.
120337	ROHO Quadtro Select Højprofil	38 x 43 x 10	
120338	ROHO Quadtro Select Højprofil	38 x 48 x 10	
120339	ROHO Quadtro Select Højprofil	43 x 38 x 10	
120340	ROHO Quadtro Select Højprofil	43 x 43 x 10	
120341	ROHO Quadtro Select Højprofil	43 x 48 x 10	
120342	ROHO Quadtro Select Højprofil	43 x 51 x 10	
120343	ROHO Quadtro Select Højprofil	48 x 43 x 10	
120329	ROHO Quadtro Select Højprofil	48 x 48 x 10	
120358	ROHO Quadtro Select Højprofil	48 x 51 x 10	
120356	ROHO Quadtro Select Højprofil	51 x 48 x 10	
120355	ROHO Quadtro Select Højprofil	51 x 51 x 10	
120354	ROHO Quadtro Select Højprofil	56,5 x 47 x 10	

Tryksårsforebyggende skumpuder (skum) komfortkørestol

HMI nr.	Type	B x D x H	Beskrivelse
115544	Komfortpude	35x50	Komfortpuden er opbygget med en base af brandhæmmende koldskum. Har et trykaflastende felt af Panteraskum, samt et let sidestyre. Har en 20 mm. Panteraskum over hele sidefladen. Skummet i sider og forkant giver stabilitet til sidestillingen, og ekstra bæring ved lårbenet.
114053	Komfortpude	40x50	
114051	Komfortpude	45x50	
114054	Komfortpude	50x50	
115535	Komfortpude	45x55	
115541	Komfortpude	50x55	

Standard siddepude (skum) krydsrammekørestole

HMI nr.	Type	B x D x H	Beskrivelse
128043	Skumpude	35 x 40 x 9	Manuel plus pude.
128046	Skumpude	35 x 47 x 9	Standard Sædepude til manuelle kørestole. Den er opbygget med en base af 55 kg brandhæmmende koldskum foran og i sider, og har et trykaflastende felt af Panteraskum.
128049	Skumpude	35 x 53 x 9	
128052	Skumpude	37,5 x 40 x 9	
128055	Skumpude	37,5 x 47 x 9	
128058	Skumpude	37,5 x 53 x 9	
128061	Skumpude	40 x 40 x 9	
128064	Skumpude	40 x 47 x 9	
128070	Skumpude	40 x 53 x 9	

128073	Skumpude	42,5 x 40 x 9	Skum pude i bredde 52,5cm samt 55cm er til brugervægt på højst 110kg. Alternativt bruges Roho Quadtro.
128676	Skumpude	42,5 x 47 x 9	
128079	Skumpude	42,5 x 53 x 9	
128082	Skumpude	45 x 40 x 9	
128085	Skumpude	45 x 47 x 9	
128088	Skumpude	45 x 53 x 9	
128091	Skumpude	47,5 x 40 x 9	
128094	Skumpude	47,5 x 47 x 9	
128102	Skumpude	47,5 x 53 x 9	
128005	Skumpude	50 x 40 x 9	
128108	Skumpude	50 x 47 x 9	
128111	Skumpude	50 x 53 x 9	
131753	Skumpude	52,5 x 47 x 9	
131761	Skumpude	52,5 x 53 x 9	
131766	Skumpude	55 x 47 x 9	
131769	Skumpude	55 x 53 x 9	

Senge / tilbehør

HMI nr.	Type	B x D x H	Max vægt kg	Beskrivelse
104958	Scanbed 755	88 x 200 x 35-82	200	SB 755 forener komfort med enkel håndtering og øget sikkerhed uden at gå på kompromis med funktionalitet. SB 755 tilbyder en ideel indstilling af liggefladen med markant forbedring af ryglænstilbageføringen samt en succesiv forlængning af liggefladen med 10 cm i både hoved- og benende så optimale anatomiske forhold bevares.
62642	Sengegalge til Scanbed 755			
61990 (højre) 61991 (venstre)	Sengeheste til Scanbed 755			
29754	Støttegreb til Scanbed 755			
114910	Mono skummadras / standard	88 x 200 x 14	160 kg	Mono skummadras er fremstillet af et trykreducerende skum produkt af høj kvalitet. Madrassen er opskåret i bestemte zoner for af fordele trykket optimalt. Er opskåret på én side så madrassen kan drejes på 2 måder. Betrækket er væsketæt og åndbart PU-betræk med 4 håndtag. Betrækket

				er blødt og smidigt og let at rengøre. Madrassen fås i flere str.
16472	Sengeklodser			Sendeklods med affasede kanter, som kan vende på 6 ledder. På de 3 sider har klodsen runde huller, 2 sider med 60 mm i diameter og 1 side med 80 mm i diameter. En side er udstanset til sokkel.
34729	Seng og stoleforhøjer. 4 stk. i pose			Sengeklods som er støbt i plast og formet således at den kan vendes på 2 ledder, alt afhængig af behov for medebredde. Kan anvendes til stole/sengeben samt meder på 59 og 69 mm. Ved behov for yderligere forhøjelse kan op til 4 sengeklodser stables ovenpå hinanden.

Rollator

HMI nr.	Type	B x H	Max vægt kg	Beskrivelse
22155	Futura 600	60 x 78-93,5	150	Futura er udviklet til at kunne dække behovet hos den største gruppe af rollatorbrugere. Futura har sammenklappeligt stel og hjul med kuglelejer, halvmassive baner med stor slidstyrke. Slidstærke bremses. Anatomisk multijusterbart højdeindstilleligt håndtag. Opklappeligt sæde. Vægt 8 kg.
45171	Fellow Classic Rollator	60 x 77 - 95	130	Fellow Classic rollatoren er en letvægts rollator med trinløst justerbare håndtag. Den er udstyret med ergonomiske greb med udskiftelig overdel, hvilesæde samt trådnet til bagage. Der er mange muligheder for tilbehør bl.a. kurv, stokkeholder, bakke, ryglæn, slæbebremse, taske og holder til iltflaske.
31946	Troja	61 x 78-100	165	Let sammenfoldig aluminiumsrollator til brug både inden- og uden døre. Højdeindstillelig. Stor mobilitet og let at manøvrere. Med behageligt netsæde og kurv. Anatomiske håndtag. Let at medbringe i f.eks. bil, fly, teater etc. Vægt 7,25 kg.
47329	Olympos	70,5 x 76 - 95	150	Sammenklappelig letkørlig aluminiumsrollator til udendørs brug. De store bløde for- og baghjul sikrer optimal sikkerhed ved kørsel på ujævnt og blødt underlag. Med blødt netsæde og kurv med overtræk. Har anatomiske håndtag.

Gangbuk

HMI nr.	Type	Højde	Max vægt kg	Beskrivelse
421	Gangbuk	85-97	120	Henholdsvis, Beta junior og Beta voksen. Standard gangbuk. Let og anvendelig.
87406	Gangstativ	85-97	120	Meget robust gangstativ udført i letvægtsmaterialer. Rammen kan justeres. Dup skoene som er monteret på benene er fremstillet af non-slip materiale, som sikrer et godt greb i underlag. Kan vaskes ved maks 85 grader, i max 3 minutter. Kan vaskes med en alkalisk sæbeopløsning med en ph værdi på 5-9.

Bad / toilet

HMI nr.	Type	Max vægt kg	Beskrivelse
18478	Savanah toiletforhøjer 5 cm	190	Toiletåbning bredde 21 cm og dybde 27 cm.
18479	Savanah toiletforhøjer 10 cm	190	Toiletåbning bredde 21 cm og dybde 27 cm.
74578	Etac Hi-Loo fastmonteret 6 cm toiletforhøjer uden armlæn	150	Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er stabil og funktionel og er med til at sikre en tryk og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til personlig hygiejne. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, som er let at rengøre. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.
74577	Etac Hi-Loo fastmonteret 10 cm toiletforhøjer uden armlæn	150	Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er stabil og funktionel og er med til at sikre en tryk og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til personlig hygiejne. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, som er let at rengøre. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.
16095	Hi-Loo med armlæn, 6 cm fast	150	Toiletåbning bredde 20,5 cm og dybde 26 cm. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 og max 30,5 cm
16096	Hi-Loo med armlæn, 10 cm fast	150	Toiletåbning bredde 20,5 cm og dybde 26 cm. Afstanden mellem

			hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 og max 30,5 cm
38524	Aqua fast toiletsæde med klapbare, aftagelige armlæn	120	Fast toiletsæde der er rustfrit og rengøringsvenligt. Har klapbare, og aftagelige armlæn. Kan indstilles i 3 højder, hhv. 80 mm, 120 mm og 160 mm. Kan monteres skråtstillet.
21433	Bade/toiletstol M2, m/skubbehåndtag. Standard sæde + fodstøtter (fodstøtter skal testes separat på HMI nr. 90860)	150	M2 stol i rustfrit stål med skubbehåndtag. Fås både med standard og intimsæde. Armlænene klappes lige op og sædehøjden kan reguleres. Med pu skumsæde og ryg. Ophæng til spand og heldækkende dæksel medfølger og tilbehør kan tilbydes, f.eks. fodstøtter, pu skumpuder på armlænene m.m.
62314	Mobilex Kakadu toilet- og badestol	130	Fremstillet af pulverlakeret aluminium, og leveres standard med 4 hjul. Der er mulighed for at eftermontere 24 tommer hjul mod merpris. Sæde, ryg og de klapbare armlæn er belagt med blød pur for god komfort. Benstøtterne er højdejusterbar og kan let afmonteres. Leveres standard med spand med låg.
62516 62517	Badebænk med teleskopben sædebredde 41 cm. Badebænk med teleskopben sædebredde 50 cm.	150	Teleskopbadebænk/taburet i 2 bredder som alle kan leveres med eller uden ryglæn. Teleskopben for højdejustering. Teleskopbenene er forsynet med en kraftig dupsko for optimal sikkerhed.
91305	Badebænkryg		Passer til HMI nr. 62516/62517