



Udskrivningsbetingede hjælpemidler

Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler.

Krydsramme kørestole: Cross 6/5 kørestol.

HMI NR.		Steltype, sædebredde (SB) og sædedybde (SD)	MAX vægt kg.	Beskrivelse
Cross 6	Cross 5			
126175	78897	Standard stel, SB 35 og SD 36-49	135	Stellets unikke stabilitet gør at Cross 6 reagerer hurtigt i alle situationer. Både ryglæn og sæde er indstillelige i forhold til højde, vinkel og form. Dette, i kombination med en fodstøtte der kan indstilles i højde, dybde og vinkel, skaber optimal stabilitet.
126179	78920	Standard stel, SB 37,5 og SD 36-49	135	
126183	78921	Standard stel, SB 40 og SD 36-49	135	
126189	78922	Standard stel, SB 42,5 og SD 36-49	135	
126194	78919	Standard stel, SB 45 og SD 36-49	135	
126200	78923	Standard stel, SB 47,5 og SD 36-49	135	
126206	78924	Standard stel, SB 50 og SD 36-49	135	
	78962	Standard stel, SB 52,5 og SD 36-49 XL	160	
	78963	Standard stel, SB 55 og SD 36-49 XL	160	
126182	78930	Langt stel, SB 37,5 og SD 42-55	135	Cross 6 kan løbende tilpasses og suppleres med et stort udvalg af tilbehør.
126186	78929	Langt stel, SB 40 og SD 42-55	135	
126191	78928	Langt stel, SB 42,5 og SD 42-55	135	
126197	78927	Langt stel, SB 45 og SD 42-55	135	
126203	78926	Langt stel, SB 47,5 og SD 42-55	135	
126209	78925	Langt stel, SB 50 og SD 42-55	135	
	78970	Langt stel, SB 52,5 og SD 42-55 XL	160	
	78969	Langt stel, SB 55 og SD 42-55 XL	160	
				XL stole producers ikke i cross 6 modellen.

Bemærk: Evt. tilbehør såsom benstøtter, armlæn, mv. skrives på rekvisitionen som sendes til HMC

Komfortkørestol: Rea Azalea

HMI NR.	Type	Bredde og dybde	MAX vægt kg	Beskrivelse
70839	Rea Azalea small	SB 39-49 og SD 43-55	135	Rea Azalea har multijusterbar ryg og med sædesystemet giver Azalea brugeren mulighed for at ændre siddestilling og opnå optimal komfort. Azalea har 25gr sædetilt, 30gr rygkip, manuelt eller el-betjent.
70841	Rea Azalea medium	SB 44-54 og SD 43-55	135	
70842	Rea Azalea large	SB 49-59 og SD 43-55	135	

Bemærk: Evt. tilbehør til komfortkørestolen såsom benstøtter, armlæn, sidestøtte, nakkestøtte mv. skrives på rekvisition som sendes til HMC.

Trykaflastende puder: ROHO

HMI NR.	Type	B x D x H	Beskrivelse
120336	ROHO Quadtro Select Højprofil	38 x 38 x 10	Neoprengummi, fungerer med indbyrdes forbundne 10 cm høje luftceller, som indstilles efter brugerens behov. Kan desuden pga. yderligere opdeling i 4 kamre bruges til korrektion af siddestilling. Pudene, som også øger stabiliteten, indstilles vha. en enkelt ventil og en luftkontrol.
120337	ROHO Quadtro Select Højprofil	38 x 43 x 10	
120338	ROHO Quadtro Select Højprofil	38 x 48 x 10	
120339	ROHO Quadtro Select Højprofil	43 x 38 x 10	
120340	ROHO Quadtro Select Højprofil	43 x 43 x 10	
120341	ROHO Quadtro Select Højprofil	43 x 48 x 10	
120342	ROHO Quadtro Select Højprofil	43 x 51 x 10	
120343	ROHO Quadtro Select Højprofil	48 x 43 x 10	
120329	ROHO Quadtro Select Højprofil	48 x 48 x 10	
120358	ROHO Quadtro Select Højprofil	48 x 51 x 10	
120356	ROHO Quadtro Select Højprofil	51 x 48 x 10	
120355	ROHO Quadtro Select Højprofil	51 x 51 x 10	
120354	ROHO Quadtro Select Højprofil	56,5 x 47 x 10	

Tryksårsforebyggende skumpuder (skum) komfortkørestol

HMI nummer	Type	B x D x H	Beskrivelse
115544	Komfortpude	35x50	Komfortpuden er opbygget med en base af brandhæmmende koldskum. Har et trykaflastende felt af Panteraskum, samt et let sidestyr. Har en 20 mm. Panteraskum over hele sidefladen. Skummet i sider og forkant giver stabilitet til sidestillingen, og ekstra bæring ved lårbenet.
114053	Komfortpude	40x50	
114051	Komfortpude	45x50	
114054	Komfortpude	50x50	
115535	Komfortpude	45x55	
115541	Komfortpude	50x55	

Standard siddepude (skum) krydsrammekørestole

Hmi nummer	Type	B x D x H	Beskrivelse
128043	Skumpude	35 x 40 x 9	Manuel plus pude. Standard Sædepude til manuelle kørestole. Den er opbygget med en base af 55 kg brandhæmmende koldskum foran og i sider, og har et trykaflastende felt af Panteraskum. Pudene passer til bruger der vejer op til 100kg
128046	Skumpude	35 x 47 x 9	
128049	Skumpude	35 x 53 x 9	
128052	Skumpude	37,5 x 40 x 9	
128055	Skumpude	37,5 x 47 x 9	
128058	Skumpude	37,5 x 53 x 9	
128061	Skumpude	40 x 40 x 9	
128064	Skumpude	40 x 47 x 9	
128070	Skumpude	40 x 53 x 9	
128073	Skumpude	42,5 x 40 x 9	
128676	Skumpude	42,5 x 47 x 9	

128079	Skumpude	42,5 x 53 x 9	Manuel plus pude. Standard Sædepude til manuelle kørestole. Puden passer til bruger der vejer op til 100kg
128082	Skumpude	45 x 40 x 9	
128085	Skumpude	45 x 47 x 9	
128088	Skumpude	45 x 53 x 9	
128091	Skumpude	47,5 x 40 x 9	
128094	Skumpude	47,5 x 47 x 9	
128102	Skumpude	47,5 x 53 x 9	
128005	Skumpude	50 x 40 x 9	
128108	Skumpude	50 x 47 x 9	
128111	Skumpude	50 x 53 x 9	
131753	Skumpude	52,5 x 47 x 9	
131761	Skumpude	52,5 x 53 x 9	

141050	Skumpude	47,5 x 47	Manuel plus MAX pude. Til borgere fra 100kg og opefter Alternativt bruges Roho Quadtro.
141066	Skumpude	47,5 x 53	
141069	Skumpude	50 x 47	
141074	Skumpude	50 x 53	
133741	Skumpude	52 x 47	
133744	Skumpude	52,5 x 53	
133747	Skumpude	55 x 47	
133750	Skumpude	55 x 53	
133753	Skumpude	57,5 x 47	
133756	Skumpude	57,5 x 53	
133759	Skumpude	60 x 47	
133762	Skumpude	60 x 53	

Senge / tilbehør

HMI NR.	Type	B x D x H	Max vægt kg	Beskrivelse
104958	Scanbed 755	88 x 200 x 35-82	200	SB 755 forener komfort med enkel håndtering og øget sikkerhed uden at gå på kompromis med funktionalitet. SB 755 tilbyder en ideel indstilling af liggefladen med markant forbedring af ryglænstilbageføringen samt en succesiv forlængning af liggefladen med 10 cm i både hoved- og benende så optimale anatomiske forhold bevares.
62642	Sengegalge til Scanbed 755			
61990 (højre) 61991 (venstre)	Sengeheste til Scanbed 755			
50948	Støttegreb til Scanbed 755			
135497	Dacapo Excel skummadras / standard	88 x 200 x 14	150 kg	Dacapo Excel er en flerlags madras, der tilbyder effektive trykaflastning, reducere af shear og friktion og det bedste mikroklima for brugeren. Øverste lag er kastelleret i 3 forskellige anatomiske zoner, hvilket tillader brugerens krop at synke ned i og blive omsluttet af madrassen, og dermed reduceres trykket
16472	Sengeklodser			Sendeklods med affasede kanter, som kan vende på 6 ledder. På de 3 sider har klodsen runde huller, 2 sider med 60 mm i diameter og 1 side med 80 mm i diameter. En side er udstanset til sokkel.
34729	Seng og stoleforhøjer. 4 stk. i pose			Sengeklods som er støbt i plast og formet således at den kan vendes på 2 ledder, alt afhængig af behov for medebredde. Kan anvendes til stole/sengeben samt meder på 59 og 69 mm. Ved behov for yderligere forhøjelse kan op til 4 sengeklodser stables ovenpå hinanden.

Rollator

HMI NR.	Type	B x H	Max vægt kg	Beskrivelse
22155	Futura 600	60 x 78-93,5	150	Futura er udviklet til at kunne dække behovet hos den største gruppe af rollatorbrugere. Futura har sammenklappeligt stel og hjul med kuglelejer, halvmassive baner med stor slidstyrke. Slidstærke bremses. Anatomisk multijusterbart højdeindstilleligt håndtag. Opklappeligt sæde. Vægt 8 kg.
84112	Gemino 20	60 x 69 - 88	130	Gemino 20, 20M, 20S klappes sideværts sammen og låses automatisk i sammenklappet position samt i udslået position. Er forsynet med anatomiske håndtag med friktions og parkeringsbremse, selvlåsende højdeindstilling af skubbehåndtagene, indbyggede reflekser samt hvilesæde i blødt net. Har aftagelig kurv. Er let i vægt og derfor let at transportere.
69348	Gemino 20 M	60 x 78 - 100	150	Gemino 20, 20M, 20S klappes sideværts sammen og låses automatisk i sammenklappet position samt i udslået position. Er forsynet med anatomiske håndtag med friktions og parkeringsbremse, selvlåsende højdeindstilling af skubbehåndtagene, indbyggede reflekser samt hvilesæde i blødt net. Har aftagelig kurv. Er let i vægt og derfor let at transportere.
86789	Gemimo 60	64 x 76 - 95	150	Terrængående rollator Gemino 60 kan med fordel anvendes både indendørs såvel som udendørs. Er forsynet med ekstra store, støddabsorberende hjul, der gør den sikker og stabil at køre med i ethvert terræn. Kan leveres i to størrelser - Gemino 60, standard og Gemino 60M, mellemstørrelse.

Gangbuk

HMI NR.	Type	Højde	Max vægt kg	Beskrivelse
421	Gangbuk	85-97	120	Henholdsvis, Beta junior og Beta voksen. Standard gangbuk. Let og anvendelig.
87406	Gangstativ	85-97	120	Meget robust gangstativ udført i letvægtsmaterialer. Rammen kan justeres. Dup skoene som er monteret på benene er fremstillet af non-slip materiale, som sikrer et godt greb i underlag. Kan vaskes ved maks 85 grader, i max 3 minutter. Kan vaskes med en alkalisk sæbeopløsning med en ph værdi på 5-9.

Bad / toilet

HMI NR.	Type	Max vægt kg	Beskrivelse
18478	Savanah toiletforhøjer 5 cm	190	Toiletåbning bredde 21 cm og dybde 27 cm.
18479	Savanah toiletforhøjer 10 cm	190	Toiletåbning bredde 21 cm og dybde 27 cm.
74578	Etac Hi-Loo fastmonteret 6 cm toiletforhøjer uden armlæn Kan bestilles med armlæn	150	Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er stabil og funktionel og er med til at sikre en tryk og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til personlig hygiejne. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, som er let at rengøre. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.
74577	Etac Hi-Loo fastmonteret 10 cm toiletforhøjer uden armlæn Kan bestilles med armlæn	150	Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er stabil og funktionel og er med til at sikre en tryk og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til personlig hygiejne. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, som er let at rengøre. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.
38524	Aqua fast toiletsæde med klapbare, aftagelige armlæn	120	Fast toiletsæde der er rustfrit og rengøringsvenligt. Har klapbare, og aftagelige armlæn. Kan indstilles i 3 højder, hhv. 80 mm, 120 mm og 160 mm. Kan monteres skråtstillet.
109123	Aquatec Ocean Ergo	150	Ocean Ergo er en bade stol der i form af sin kontourformede siddeflade tilbyder en ergonomisk komfort for brugeren. Siddefladen understøtter selvhjulpethed og sikrer en god siddestilling under bad og toilette. Ocean Ergo er designet til en endnu bedre tilpasning i baderum med vægmonterede toiletter.
46563	Aqua badetaburet 42 x 43 – 58,5	150	Tabureten kan højdeindstilles i 8 positioner v.h.a. clips i intervaller på 2,5 cm. Sædet er et komplet PUR-sæde med drænhuller, der er aftageligt for rengøring. Kan udstyres med ryglæn der monteres med clips. Håndtagene er ergonomisk

			udformede så de gør det nemt at rejse sig.
46565	Aqua badetaburet 47 x 43 – 58,5	150	Taburetten kan højdeindstilles i 8 positioner v.h.a. clips i intervaller på 2.5 cm. Sædet er et komplet PUR-sæde med drænhuller, der er aftageligt for rengøring. Kan udstyres med ryglæn der monteres med clips. Håndtagene er ergonomisk udformede så de gør det nemt at rejse sig.
49933	Badebænkryg		Passer til HMI nr. 46563 / 46565